

どなたでも、自由にリンクを追加することが出来ます。
編集しようとする方は、必ず以下をお読み下さい。

【最重要】他者の著作権を侵さないでください。

【重要】「誰でも自由に複製できる」状態を維持するため、主張・意見・見解などの文、及び
リンク先内容の本文・要約・解説などは記述しないでください。

技術的な理由により閲覧制限・閲覧条件がある場合は、その条件のみを記述してください。

リンクに用いるタイトルは、可能な限り「元のページにあるタイトルタグの中身をそのまま
コピー」としてください。

不適切なタイトルがついている、もしくはタイトルが存在しないなどの場合については、
ページ表題などの文字列を採用してください。

「誰が」追記しても「結果は」同じ、という状態が理想です。

できる限り、配列制作者・配列使用者かつ配列そのものについて言及している人・資料のそ
れぞれを分離して記述してください。

各キー配列の発生日が解るものは、配列名のあとに年月日を追記してください。

各ドキュメントの初版作成年月日が解るものは、リンクのあとに年月日を追記してください。

...くらいでしょうか？

あとは、実運用してみて決めるしかなさそうです。

これ以降はリンク集となります。

より詳細なリンク集

いろいろなカナ入力配列

かなを入力するためのキーボードレイアウト各種

「姫踊子草」の動作概要 - 鍵盤画像

行段系(いわゆるローマ字系など、「か行」+「い段」=「き」 とか、そういう指定方法を採用する配列)

Qwertyローマ字 - 【1979年10月 日～】

英文キーボードによる日本文入力について(1981年10月21日、有料)

英文キーボードによる日本文入力について PART II(1983年5月11日、有料)

日本語UNIXでの日本語入力方式と新機能 ローマ字変換とヒストリー(1984年3月15日、有料)

ローマ字 / かな対応表(JIS X 4063:2000)

練習方法: かえで式(50音練習シートPDF)

練習方法: かえで式(50音練習シートOpenDocumentSheet)

練習方法:ローマ字入力にローマ字表はいらない!【ひらがな キー直接対応表】

規格票:JSA Web Store - JIS X 4063:2000 仮名漢字変換システムのための英字キー入力から仮名へ
の変換方式

AZIK - 【 年 月 日 ~ 】

入力体験用アプレット: [AZIK体験アプレット](#)

[AZIK - Wikipedia](#)

配列制作者: [AZIK総合解説書](#)

[PC入力コストの削減 \(2 \)](#)

[ローマ字入力で早く文章を打つためのAZIK](#)

[\[タイピング \] AZIK全部ZJに乗りました](#)

AZIK5 - 【2002年11月11日 ~ 】

配列制作者: [AZIK を自分専用にチューンしたローマ字配列](#)

チーズタイピング (ホップ・ステップ・ツェージック) - 【 年 月 日 ~ 】

[チーズタイピング - Wikipedia](#)

配列制作者: [CheeseTyping](#)

Dvorakローマ字 - 【 年 月 日 ~ 】

[Dvorak配列練習帳](#)

DvorakJP - 【 年 月 日 ~ 】

[DvorakJP - Wikipedia](#)

配列制作者: [DvorakJP](#)

ACT - 【2002年6月 日 ~ 】

[ACT - Wikipedia](#)

配列制作者: [A Z I K on Dvorak Diary](#)

配列制作者: [A C T の総合解説書](#)

ACT (M1版) - 【2005年5月29日 ~ 】

配列制作者: [高速タイピング ACT配列 \(M1版 \) for Dvorak配列](#) 未完

JLOD配列 - 【2005年7月17日 ~ 】

配列制作者: [高速タイピング JLOD配列 \(Japanese Layout on Dvorak \)](#) 作成中

SKY - 【1987年 月 日 ~ 】

[SKY配列 - Wikipedia](#)

[SKY配列とインストール例](#)

SKY# - 【 年 月 日 ~ 】

SKY++ - 【 年 月 日 ~ 】

SKYu - 【 年 月 日 ~ 】

SKY配列の実装例

宙配列(あおぞらはいれつ;SKY'拡張) - 【2005年11月20日 ~ 】

配列制作者: マニュアルが完成したので、宙配列の配布を開始しました。(2005年11月21日)

配列制作者: やっとマニュアルが完成したので、宙配列を公開しました。(2005年11月20日)

光配列(SKY拡張;計画中) - 【 年 月 日 ~ 】

Km式 - 【 年 月 日 ~ 】

Km式ローマ字配列 - Wikipedia

配列制作者: K m式文字配列(&入力法)

OEALローマ字 - 【 年 月 日 ~ 】

タッチ16 - 【 年 月 日 ~ 】

タッチ入力

チョイ入力 - 【 年 月 日 ~ 】

配列制作者: チョイ入力

mykey - 【 年 月 日 ~ 】

配列制作者: HS20配列について 変換方式のワード・プロセッサの新しいキー配列(1984年5月9日、有料)

配列制作者: キー配列の自由化環境の確立のために mykey配列の提案を通して(1988年1月18日、有料)

Keyboard Layout Maps - mykey

和ならべ - 【 年 月 日 ~ 】

和ならべ - Wikipedia

配列制作者: 和ならべ

配列制作者: レッツハイ【配列】和ならべの話をKEYで

さくら配列 - 【2001年11月28日～】

配列制作者: さくら配列

さくら改 - 【2005年03月29日～】

やつがしらV1 - 【2003年2月6日～】

配列制作者: Wisteria - キーボードを最適に - やつがしら(2003/02/07～)

やつがしらV2 - 【2003年5月19日～】

配列制作者: Wisteria - キーボードを最適に - やつがしら

やつがしらV3 - 【2003年7月10日～】

配列制作者: Wisteria - キーボードを最適に - やつがしら

きゅうり - 【1991年の秋～】

きゅうり改 - 【 年 月 日～】

配列制作者: まつもとゆきひろのハッカーズライフ：第2回 キーボードへのこだわり (2/2)

いぬふぐり配列 - 【 年 月 日～】

配列制作者: またそれとは別のキーボードレイアウト～いぬふぐり配列
配列制作者: kinesis@wiki

Phoenix配列 - 【 年 月 日～】

配列制作者: phoenix key layout

lua配列 - 【 年 月 日～】

配列制作者: Project Lua

M式 - 【1983年3月 日～】

推奨運指法: 【並行運指法】

【日本電気】日本語ワードプロセッサ用新入力方式：M式
配列制作者: 新しい日本文入力方式(1984年1月20日、有料)

配列制作者: M式の世界

快速ローマ字(M式サブセット) - 【 年 月 日 ~ 】

M式(JISキーボード適応) - 【2005年3月31日 ~ 】

推奨運指法: [【並行運指法】](#)

[もう日本語入力に悩まない！_M式入力と脳力開発\(2005/2/21 ~\)](#)

[50音キーボードソフト](#)

打鍵動画: [会長入力映像 \(MOV\)](#)

打鍵動画: [貴重な？文豪M式キーボード入力動画](#)

[M式入力で、あなたをキーボード使いにするブログ](#)

練習方法: [かえで式\(50音練習シートPDF\)](#)

練習方法: [かえで式\(50音練習シートOpenDocumentSheet\)](#)

蒼星(そうせい) - 【 年 月 日 ~ 】

配列制作者: [蒼星 \(日本語入力配列\)](#)

配列制作者: [久我蒼一 \(くが そ~いち\) の不定期日記\(2004年7月27日 ~\)](#)

つばめ配列 - 【2005年4月16日 ~ 】

推奨運指法: [【\(ホームポジションのみ使用するため\)運指法不要】](#)

配列制作者: [つばめ配列\(2005年4月16日 ~\)](#)

つばめ配列2.0 - 【2011年2月27日 ~ 】

推奨運指法: [【\(ホームポジションのみ使用するため\)運指法不要】](#)

配列制作者: [つばめ配列2.0\(2011年2月27日 ~\)](#)

海配列 - 【2005年3月24日 ~ 】

配列制作者: [海配列\(2005年3月24日 ~\)](#)

SHIP配列 - 【 年 月 日 ~ 】

ローナ - 【2005年7月15日 ~ 】

解説・配布サイト: [一打鍵ローマ字入力「ローナ」\(2005年8月28日 ~\)](#)

2ストたいぷクラブの配列 - 【 年 月 日 ~ 】

色波2～いろはに～ - 【2005年9月29日～】

タタク配列 - 【 年 月 日～】

タタク ゆとり世代のキーボードシステム " タタク "

タッチタイプ10ボタン2打法 - 【2005年 月 日～】

タッチタイプ10ボタン2打法

AQIC配列 - 【2006年03月26日～】

配列制作者:ヤター！ローマ字入力配列できたよー！

けいならべ - 【2006年07月16日～】

配列制作者:けいならべって何だ？

配列制作者:けいならべの特徴

Myst配列 - 【2006年07月17日～】

配列制作者:英数/かな ～入力方式・キー配列メモ～

配列制作者:行段系カナ配列 Myst配列 004rh

拡張ヘボン式 - 【2003年01月 日～】

ローマ字相談室-ローマ字資料室

配列制作者:拡張ヘボン式の提唱(PDF)

配列制作者:拡張ヘボン式(PDF)

配列制作者:拡張ヘボン式(英語版、PDF)

米光配列 - 【2008年03月17日～】

配列制作者:1.5倍速く打てる「米光配列」

Armoise配列 - 【2008年03月25日～】

配列制作者:Armoise

AOUR配列 - 【2007年01月13日～】

配列制作者:AOUR配列について

Yeah配列 - 【 年 月 日～】

配列制作者:Yeah 配列と配列サンドボックス

OEAP配列 - 【2009年10月17日～】

配列制作者:[OEAP配列\(案\)](#)

鷲配列 - 【2010年06月03日～】

配列制作者:[わしローマン](#)

配列制作者:[鷲配列](#)

逆あんみつ式ローマ打ち日本語入力(逆あんみつ配列) - 【2010年06月21日～】

配列制作者:[逆あんみつ式ローマ打ち日本語入力](#)

ぶりっこ入力(ぶりっこ配列) - 【2010年10月23日～】

配列制作者:[ぶりっこ入力を公開しました](#)

配列制作者:[ぶりっこ入力をGoogleならではのものに改造](#)

Y拡張Dvorakローマ字かな変換ルール - 【2008年02月17日～】

配列制作者:[Y拡張Dvorakローマ字かな変換ルール](#)

配列制作者:[ローマ字変換ルールと不良セクタ](#)

左右同時打鍵方式 - 【2008年02月27日～】

配列制作者:[左右同時打鍵方式](#)

Moid配列 - 【2006年01月19日】

推奨運指法:[【並行運指法】](#)

配列制作者:[M式もどきなMoid配列、ひとまず完成。](#)

イオン配列 - 【2004年12月12日～】

推奨運指法:[【並行運指法】](#)

配列制作者:[「イオン配列\(いおんはいれつ\)・改2」](#)

gACT10配列 - 【2010年12月31日～】

配列制作者:[gACT10をなんとか公開](#)

配列制作者:[gACT10解説書](#)

KKGon配列 - 【2011年01月22日～】

配列制作者:[KKGon配列](#)

AKonD配列 - 【2011年01月25日～】

配列制作者:[AKonD配列](#)

市式仮配列 - 【2010年02月18日～】

配列制作者:[新配列とりあえず完成。](#)

[市式仮配列を実装してみよう 第一回](#)

DvorakJP-配列 - 【2011年02月13日～】

配列制作者:[DvorakJP-配列を勝手に作った。](#)

左手チュイ - 【2011年02月28日～】

推奨運指法: [【その他の運指法】](#)

配列制作者: [\[layout \] 左手チュイ - ぼくのかんがえたかたてはいれつ](#)

CeVie配列 - 【2011年04月12日～】

配列制作者:[キーボード配列 \[CeVie \] 爆誕！！](#)

ゆとり配列 - 【2011年04月23日～】

推奨運指法: [【（ホームポジションのみ使用するため）運指法不要】](#)

配列制作者:[ゆとり配列](#)

ひばり配列 - 【2011年04月16日～】

推奨運指法: [【（ホームポジションのみ使用するため）運指法不要】](#)

配列制作者:[ひばり配列](#)

すずめ配列 - 【2011年05月04日～】

推奨運指法: [【（ホームポジションのみ使用するため）運指法不要】](#)

配列制作者:[すずめ配列](#)

配列制作者:[配列公開といふものを、私もしてみむとてするなり](#)

片手入力789-6型配列 - 【2010年11月18日～】

配列制作者:[片手入力789-6型の紹介](#)

QwePlusX配列 - 【2011年06月11日～】

配列制作者:[Qwerty配列のプチ拡張](#)

QwePlusL配列 - 【2011年06月11日～】

配列制作者:[Qwerty配列のプチ拡張 2](#)

わがはいれつ（仮） - 【2011年07月05日～】

配列制作者:[わがはいれつ（仮）](#)
配列制作者:[わがはいれつ（仮） 更新版。](#)
配列制作者:[わがはいれつ（仮） 妄想版。](#)

カナガワ配列 - 【2011年 月 日～】

配列制作者:[入力機構研究室](#)

嘘配列 - 【2005年05月07日～】

配列制作者:[ローマ字入力用簡易配列の「嘘配列\(うそはいれつ\)改2」](#)

ロマかな配列 - 【2005年04月23日～】

配列制作者:[「ロマかな配列」 Qwertyローマ字省入力式配列](#)

ACTAR配列 - 【2011年09月24日～】

配列制作者:[日本語入力用配列 ACTAR](#)
配列制作者:[日本語入力用配列 ACTAR II](#)

Colemake配列 - 【2012年03月05日～】

配列制作者:[適当に Colemake と命名。](#)
配列制作者:[Colemake\(写真\)](#)

TypeHack配列 - 【2012年03月14日～】

配列制作者:[TypeHack Layout](#)
配列制作者:[typehack](#)