

- 編集される方は [このサイトについて](#) の「書き込み」の項目もご一読ください。
- 編集ページの下部に表示される「テキスト整形のルール」にも目を通しておくとよいでしょう。

- [新しいページを作るとき](#)

- [ページ作成の手順](#)

- [新規ページの場合](#)
 - [他のページをコピーする場合](#)
 - [他のページをコピーする場合](#)
 - [既にあるページを編集する場合](#)
 - [メニューを編集する](#)

- [注意事項](#)

- [テンプレート一覧](#)

- [階層](#)

- [差分、バックアップ](#)

- [アップロード](#)

- [Wikiコマンド](#)

- [文字参照](#)

- [見出し](#)

- [表](#)

- [色指定](#)

- [リンク](#)

- [アンカー](#)

- [仕切り線](#)

- [引用](#)

- [番号なしリスト](#)

- [番号付きリスト](#)

- [定義リスト](#)

- [整形済みテキスト](#)

- [画像](#)

コメント欄

-
- [文字修飾](#)
- [非表示](#)
- [Wikiコマンド\(非推奨\)](#)
 - [寄せ](#)
 - [投票フォーム](#)
 - [プラグイン](#)
 - [未作成のページ一覧](#)
 - [その他の凝りすぎコマンド](#)
- [コメント](#)

新しいページを作るとき

ページ作成の手順

新規ページの場合

@wiki左上の「@wikiメニュー」をクリックし、「新規ページ作成」をクリックする
ページ名を入力する

- ページ名は[おすすめ/ロボ/]のように、全て入力してください。

パーツやロボは、単体での名前のみではなく「おすすめ/ /…」まで入力してください。

@wikiモードを選択する。
編集する。

- コマンドは[wikiコマンド](#)を参照してください。
- テンプレートは[テンプレート一覧](#)か、[こちら](#)を参照してください。

プレビューを押して間違いが無いかどうか確認してください

ページ作成を押してページ作成を完了してください。

パーツやロボの場合は一覧へ入れていただくと大変助かります。

他のページをコピーする場合

@wiki左上の「@wikiメニュー」をクリックし「すでにあるページをコピーして新規ページを作成」をクリックする。

コピー元のページの名前（一部でも可）を入力し、検索する。

表示された一覧からコピー元のページを選択する。

新しいページ名を入力する

編集する

- 以降新規ページ作成と同様に作成する -

他のページをコピーする場合

コピー元のページを表示する

@wiki上部の「編集」をクリックし「このページをコピーして新規ページを作成」をクリックする

新しいページ名を入力する

編集する

- 以降新規ページ作成と同様に作成する -

既にあるページを編集する場合

編集するページを表示する

@wiki上部の「編集」をクリックし「このページを編集する」をクリックする

編集する

- 以降新規ページ作成と同様に作成する -

メニューを編集する

@wiki上部の「編集」をクリックし「メニューを編集（メニュー部分は非表示で編集）」をクリックする

編集する

- 以降新規ページ作成と同様に作成する -

トップページやその他一部の重要ページは、管理人のみ編集できる設定になっています。
これは荒らしを防止するためであり、編集をさせないためではありません。
編集する必要がある場合にはしたらば掲示板や「サイトへのコメント」へ記入していただければ管理人が編集します。

注意事項

ページはWikiモードで作成して下さい。

ページ名は慎重に決めてください。

リンクを置いてしまったからの名前の変更は慎重に慎重を重ねて行う必要があります。

ページ名に 閉じ括弧 ")" や コンマ "," は使わないで下さい。
refコマンドの引数にページ名を指定できなくなりますので。

ページの最後には次のようにコメント欄を入れて、
ページ作成後、コメントの書き込みテストを兼ねて一言書き込んでおいてください。
(書き込みがないコメントに「全てのコメントを見る」をされるとバグるようですので。)

*コメント

誤りの指摘、追加情報など、このページの内容に関するコメントのみお願いします。
質問などは掲示板の方へどうぞ。

```
#comment_num2(size=50, nsize=30, vsize=4, num=10, wrap)
```

期間限定に関するページでは、ページ節約のために #comment_num2(の _num2 を消して下さい。

期間終了後 #comment(...) を消すだけでコメント凍結できます。

「おすすめ」の個別ページも同様にしてください。

テンプレートが必要なページでは、[テンプレート](#)本体はコメントに入れてください。

「[テンプレート](#)」が一般的な単語だと知らない年齢の人の誤解を避けるためにご協力ください。

テンプレート一覧

- [おすすめ/テンプレート \(パーツ\)](#)
- [おすすめ/テンプレート \(メインウェポン\)](#)
- [おすすめ/テンプレート \(サブウェポン\)](#)
- [おすすめ/ロボ/テンプレート \(純正ロボ\)](#)

階層

ページ名を「[なんたら/かんたら](#)」とすると、「[なんたら](#)」のサブ項目の「[かんたら](#)」という意味になります。

ページ上のタイトルとリンクが「[C21@wiki なんたら > かんたら](#)」となって、上位項目へのリンクが自動的につきます。

コメントログページは勝手にこれを利用したページ名になります。

差分、バックアップ

ページに対して最後に行われた編集は「差分」で見ることができます。
この「最後の編集者」の情報は、なぜかそれ以上見られません。

最後より以前の編集に関しては、バックアップ画面で

- 日時
- 内容、現在の状態との差分、当該書き込みの差分、ソース
- IPアドレス

を確認できます。

最後の編集者の情報を見るには、もう一度編集を行って、一つ送る必要があります。

アップロード

画像をアップロードして、ページに添付させることができます。

大きめの画像は、JPG形式でほどほどに圧縮して下さい。
パーツのアイコン画像は、PNG形式、50x24ドットでください。

他のページに既に貼られている画像は、同じものを重複してアップロードせず、

&ref(画像ファイル名,ページ名) の形式で直接参照するようにして下さい。

(何をどこにまとめるか、整理する必要がありますね。)

ファイルの削除、ファイル名の変更はできませんので、注意してください。
問題があったら管理人に連絡して下さい。

Wikiコマンド

オフィシャルのガイドが役に立たないので、勝手にまとめておきます。

&ほげほげは、行のどこでも使えるコマンド

#ほげほげ() は、行の先頭でのみ使えるコマンド

文字参照

HTMLの文字参照が使える。(参考: <http://e-words.jp/p/r-htmlentity.html>)

よく使う文字の例

文字	コード	別表記	説明
"	"	"	引用符
#	#		シャープ
&	&		アンド、アンパサンド
'	'		アポストロフィー
<	<	<	より小さい
>	>	>	より大きい
'	©	©	コピーライト
fi	®	®	登録商標
™	™	™	商標
	√	√	平方根
+	²	²	二乗

見出し

*大見出し

**中見出し

***小見出し

&contents() 目次を作成

本来、目次を作成しないといけなような大きなページは分割するべき。

表

|内容|内容|CENTER:内容|COLOR(red):RIGHT:内容|

横の項目数が違うと表が切れる。

表の中では、他と違うコマンドが使える。続けることで重ねて指定可能。

BGCOLOR(色指定): 背景色指定

COLOR(色指定): 文字色指定

CENTER: RIGHT: 寄せ

SIZE(): サイズ指定、使うな。

色指定

















#16進6桁 (RRGGBB)

#16進3桁 (RGB)

色名

<http://www.tagindex.com/color/index.html>

HTML4.01の仕様で定義されている色名

 black #000000	 gray #808080	 silver #C0C0C0	 white #FFFFFF
 maroon #800000	 red #FF0000	 purple #800080	 fuchsia #FF00FF
 green #008000	 lime #00FF00	 olive #808000	 yellow #FFFF00
 navy #000080	 blue #0000FF	 teal #008080	 aqua #00FFFF

これ以外の色名はブラウザ依存なので、16進で指定するのが正式。

リンク

[[ページ名]] 内部リンク

[[リンクタイトル>ページ名]] 内部リンクで、リンクタイトルをページ名と違うものにする

[[リンクタイトル>URL]] 外部リンク、タイトルつき

URL URLをそのままにしてリンク

ページ名に #アンカー名 を続けることで、ページ内のアンカーにリンクすることもできる。

```
&blanklink(リンクテキスト){リンク先URL}
```

新規ウィンドウを開くリンクを設置。

C21@wikiの外のページへのリンクはこれにした方がいいかな？

アンカー

アンカーは &anchor(アンカー名) あるいは &aname(アンカー名) で指定。

どちらも同じもの。

また、明示的にアンカーを設定しなくても、

見出しには id_(16進8桁) というアンカーが自動的に付けられる。

これも飛び先に指定できるが、16進8桁の内容は見出し文字列のハッシュなので、

見出しの文字列を変更されるとリンクが切れてしまう。

ページの中のある章にジャンプさせるべきか、その章を独立したページにするべきか、よく考えよう。


飛び先にする見出しは、変更されないようにコメントを入れておくと安全。

仕切り線

引用

>引用した内容

引用記号の次の文字は、新たな「行頭コマンド」を置くことができる。



番号なしリスト

- 内容
- ・内容

どちらも同じ
個数でリストが深くなる
マイナスの方は3段まで

番号付きリスト

+内容

個数でリストが深くなる

定義リスト

:見出し|説明
説明

空行が現れるまで、全て説明文としてつながる。

整形済みテキスト

半角スペースを先頭に入れるとPREになる。

画像

&ref(添付ファイル名)

&ref(添付ファイル名, ページ名) 他のページに添付した画像の場合

&ref(画像URL) 外部画像の場合

編集画面の下、コマンド一覧のさらに下に、添付ファイルの一覧がある。
第3引数にURLを書くとリンクになる。使う必要はないだろう。

画像がない、アイコンのURLを探すのが面倒、というときにとりあえず「ref()」と入れるのは止めましょう。

サーバに無駄な処理をさせてしまいます。

コメント欄

上にあるように #comment_num2() を注意書きを添えて使用。

編集履歴を本文とコメントで分離して、コメントで雑談されても本文のバックアップを流されないようにするため。

コメントの内容は、自動的に「ページ名/コメントログ」というページに保存される。

文字修飾

説明	コード	サンプル	補足
打ち消し	文字列	文字列	
文字の色	文字列	真っ赤	色名ではうまくいかない
文字の色	文字列	パープル	こちらは色名も使える
文字のサイズ	文字列	でかい	見苦しくなりがちなのでなるべく使わない

斜字体、太字はないらしい。
文字の色コマンドは、公式のヘルプの編集ミスでか、思いっきり説明が消えているらしい。
サイズ指定は xx-small (超極小), x-small (極小), small (小), medium (標準), large (大), x-large (特大), xx-large (超特大)

非表示

// ここに書いてあることは出力されない。

Wikiコマンド(非推奨)

以下はあまり使わない。

寄せ

#center(){文字列} 中央寄せ

#right(){文字列} 右寄せ

複数行の内容もそのままかける。

投票フォーム

#vote(選択肢1, 選択肢2, ...)

クリックの度に書き換えとしてログが埋まっていくのでウザい。

プラグイン

検索：メニューにあるのでよし

Google検索：いない

カウンター：メニューにある

ブログ：いない

RSS取り込み：役に立たない

HTML直接：一般ユーザには使えない

お絵描き掲示板：いたずらにしか使われないので禁止済み

更新履歴：メニューにある

アマゾン：必要ない

閲覧時刻：同上

最終更新日、時刻：同上

未作成のページ一覧

#yetlist()

画像リンクの途切れもこれで確認できると便利なのだが。

その他の凝りすぎコマンド

ツリーメニュー

&treemenu2()

<http://www1.atwiki.jp/test/pages/1791.html>

子をもつノード自体にリンクを持たせられないようなので却下。

カレンダー

#calendar()

yyyy-mm-dd という名前のページを作ると、カレンダー内にリンクができるようだ。

動画

#video(動画のURL)

YouTubeなどの動画をインラインで表示。

無駄にページが重くなりそうなので、当面使わない方針でお願いします。普通にリンクで、http://atwiki.jp/guide/17_209_ja.html

なぞ

#ls()

注釈

注釈の必要な文章((注釈文))続き
わざわざこんなものが必要になるとは思えん。

コメント

誤りの指摘、追加情報など、このページの内容に関するコメントのみお願いします。
質問などは掲示板の方へどうぞ。

- 「編集の方法」のコメント -- (test) 2007-01-10 14:35:32
- test中 -- (メタ破産者) 2008-03-07 21:22:34
- 知りたいのは新しいページの作り方であって
作るときのイロハが書いてない。
これだから新規ページがなかなか作られない。
個別パーツページなどは元となるページのコピーから作るにしても
命名の段階でパーツ名だけでよいのかプルダウンメニューのような
スラッシュの区切りまで込みなのかがまったくわからない。 -- (名無しさん) 2010-01-05
20:20:53
- 貴重なご意見ありがとうございます。
作るときの手順を詳しく記入しました。 -- (キョン) 2010-01-05 23:29:38
- コメントの編集方法が知りたい。 -- (たなか, 8) 2011-12-25 12:41:29

名前:

コメント:

投稿

[すべてのコメントを見る](#)